

Link do produktu: <https://bachcomp.eu/obudowa-corsair-frame-5000d-rs-argb-mid-tower-czarna-p-534.html>

Obudowa Corsair FRAME 5000D RS ARGB Mid-Tower Czarna

Cena

699,00 zł

Opis produktu

OBUDOWA KOMPUTERA MID-TOWER FRAME 5000D RS ARGB ZAPEWNIAJĄCA INTENSYWNY PRZEPŁYW POWIETRZA

CORSAIR FRAME 5000D RS ARGB to modułowa i przestronna obudowa komputera mid-tower z systemem mocowania wentylatorów InfiniRail i systemem prowadzenia przewodów RapidRoute 2.0, kompatybilna z płytami głównymi z odwróconymi złączami.

- W pełni modułowa konstrukcja jeszcze bardziej ułatwiająca personalizację
- 4 wentylatory RS140 ARGB z połączeniami szeregowymi
- System montażu wentylatorów InfiniRail ułatwiający konstrukcję
- Potrójny uchwyt radiatora 360 mm
- Ramię zapobiegające zwisaniu karty graficznej
- Działo z płytami głównymi z odwróconymi złączami
- RapidRoute 2.0, perforowana tacka na płytę główną i wiązki kablowe

MODUŁOWA KONSTRUKCJA O NIEOGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCIACH

Rewolucyjna modułowa konstrukcja obudowy FRAME odmienia oblicze personalizacji. Chcesz zmienić tacę na płytę główną na solidną aluminiową podkładkę? Chcesz zmienić przedni panel wejścia/wyjścia na taki, który ma więcej wejść USB? Teraz możesz.

Ta obudowa dostosowuje się do Twoich potrzeb, zapewniając prawie nieograniczone możliwości modernizacji i modyfikacji.

SYSTEM MONTAŻU WENTYLATORA INFINIRAIL

Ten wielopunktowy stalowy system mocowania zapewnia niezrównaną elastyczność konfiguracji wentylatorów z przodu i u góry. Wystarczy przesunąć szynę, aby zamontować wentylatory o wysokości do 200 mm (140 mm na górze) tam, gdzie są potrzebne, i zapewnić ukierunkowany przepływ powietrza bez ograniczeń montażu stałego.

OBSŁUGA RADIATORÓW O ROZMIARZE DO 420 MM

Zwiększ wydajność chłodzenia dzięki trzem punktom montażu radiatora rozmiarze do 420 mm na górze oraz po jednym punkcie do montażu radiatora o rozmiarze do 360 mm z przodu i z boku. Obudowa mieści do 14 wentylatorów 120 mm, które zapewnią ciągłe skuteczne pobieranie chłodnego powietrza i odprowadzanie ciepłego.

CZTERY WENTYLATORY RS140 W KOMPLECIE

Wentylatory RS140 ARGB PWM można w łatwy sposób łączyć szeregowo. Ich łożyska z magnetyczną kopułą minimalizują tarcie, zapewniając intensywny obieg powietrza i cichą pracę.

DO 12% WIĘKSZY PRZEPŁYW POWIETRZA*

Nowy stalowy panel przedni z trójwymiarowym wzorem w kształcie litery Y zapewnia gładką i pozbawioną przeszkód drogę dla przepływającego powietrza, które dzięki minimalnemu oporowi może maksymalnie skutecznie chłodzić podzespoły.

* W porównaniu z przednim panelem 5000D Airflow

RAPIDROUTE 2.0

CORSAIR zaktualizował RapidRoute do wersji 2.0, wprowadzając nową, perforowaną tackę na płytę główną z odłączanymi i obrotowymi klamrami mocującymi oraz zupełnie nowe wiązki kablowe, które pozwalają łatwo zwinąć nadmiar kabli, zapewniając schludny i profesjonalny wygląd.

WPASUJ SIĘ W RAMĘ

Zapewnij w swoim komputerze doskonały obieg powietrza dzięki starannemu poprowadzeniu kabli oraz obsłudze najnowszych płyt głównych i kart graficznych.

KONIEC Z WIDOCZNYMI KABLAMI

Pełna kompatybilność z płytami głównymi z odwróconymi złączami firm Asus, MSI i Gigabyte zapewnia niezakłócony przepływ powietrza i doskonały porządek.

ZAPOBIEGANIE ZWIESZANIU KARTY GRAFICZNEJ

Każda obudowa CORSAIR FRAME 5000D zawiera ramię stabilizujące zapobiegające zwieszaniu karty graficznej, dzięki czemu nie musisz obawiać się o uszkodzenie złącza PCIe.

MASKOWNICA KABLI

Maskownica umożliwia schowanie nieużywanych i zbyt długich kabli, aby zapewnić estetyczny wygląd wnętrza komputera.

TAŚMA ARGB

Taśma RGB nad przednim panelem I/O dodaje odrobinę konfigurowalnego koloru do przedniej części obudowy.

WIELE MOŻLIWOŚCI CHŁODZENIA

Stwórz odpowiedni do swoich potrzeb system chłodzenia dzięki miejscu na 14 wentylatorów 120 mm oraz różnorodnym opcjom montażu trzech radiatorów o maksymalnym rozmiarze 360 mm na górze, z przodu i z boku.

WYMIARY

FRAME 5000D ma ogromne wnętrze zaprojektowane z myślą o mocnych konstrukcjach i dużej liczbie elementów chłodzących.

MIEJSCE NA WENTYLATORY

FRAME 5000D ma ogromne wnętrze zaprojektowane z myślą o mocnych konstrukcjach i dużej liczbie elementów chłodzących.

MIEJSCE NA RADIATORY

FRAME 5000D ma ogromne wnętrze zaprojektowane z myślą o mocnych konstrukcjach i dużej liczbie elementów chłodzących.

NOWOCZESNY PANEL WEJŚĆ/WYJŚĆ Z PRZODU

Umożliwia łatwy dostęp do nowoczesnych złączy, w tym do portu USB 3.2 Gen 2 Type-C, 4 portów USB 3.2 Gen 1 Type-A oraz zintegrowanego gniazda audio i mikrofonowego typu jack.

Typ obudowy	Midi Tower
Format	• ATX • Micro ATX • Mini ITX • E-ATX
Panel boczny	Szkoło hartowane
Podświetlenie obudowy	ARGB
Miejsca montażowe 2,5" wewn.	6
Miejsca montażowe 3,5" wewn.	2
Liczba zainstalowanych wentylatorów	4
Zainstalowane wentylatory	• 3 x 140 mm ARGB (bok) • 1 x 140 mm ARGB (tył)
Maksymalna ilość wentylatorów	14
Opcjonalne wentylatory	• 3 x 120 mm lub 3 x 140 mm lub 2 x 120 mm lub 2 x 140 mm (bok) • 3 x 120 mm lub 3 x 140 mm (góra) • 4 x 120 mm (dół) • 1 x 120 mm lub 1 x 140 mm (tył) • 1 x 240 mm (przód) • 1 x 240 mm (bok) • 1 x 280 mm (bok) • 1 x 360 mm (bok) • 1 x 280 mm (przód) • 1 x 360 mm (przód) • 1 x 120 mm (tył) • 1 x 140 mm (tył) • 1 x 240 mm (góra) • 1 x 280 mm (góra) • 1 x 360 mm (góra) • 1 x 420 mm (góra)
Opcjonalne chłodzenie wodne	8
Ilość miejsc na karty rozszerzeń	• 1 x mikrofon/słuchawki (combo) • 4 x USB 3.2 Gen1 • 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C • Power
Złącza na przednim panelu	450 mm
Maksymalna długość karty graficznej	

Maksymalna wysokość chłodzenia CPU
Kompatybilny standard zasilacza
Kolor
Wymiary
Waga
Strona producenta

175 mm
ATX
Czarny
542 x 556 x 250 mm
15.48 kg
[link](#)